


метка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000107784220

Дата «02» 10 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«12» октября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №78 "ИВУШКА" ИНН 8602002401, ОГРН 1028600594880

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Декабристов,

д.4 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г.

по « 12 » октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 10 суток _____

С « 02 » 10 2023г.

По « 12 » 10 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «__» _____ г.

По «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене О.А.Халтурина

_____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССРU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации№ RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МДОУ детский сад №78 «ИВУШКА» Куликова И.В
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «02» октября 2023 г.

По «12» октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, технический паспорт, списочный состав детей режим дня, протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 «Ивушка», располагается по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, ул. Декабристов д. 4, ИНН 860 200 2401, ОГРН 1028600594880.

Режим работы МБДОУ №78 «Ивушка» установлен с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Лицензия №3084 от 20.04.2018 на осуществление образовательной деятельности. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.СУ.03.000.М.000112.04.18 от 30.04.2018 год.

Численность работников МБДОУ №78 «Ивушка», составляет: 90 человек. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) сотрудников проводятся с периодичностью 1 раз в год, в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, заключен договор №28/21-78 от 01.10.2021 на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2022, 2023 годах, ООО УЗЛДЦ «Наджа», срок действия до 31.12.2023.

При приеме на работу все сотрудники проходят предварительные медицинские осмотры, заключен договор 13/78-ЭМ от 14.12.2022 на оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров работников в 2022, ООО УЗЛДЦ «Наджа», срок действия до 31.12.2023г.

Заключен договор №04/78-ЭМ от 24.11.2022г. на оказание услуг по проведению периодической профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников декретированных групп населения, ФБУЗ «ЦГиЭ», срок действия до 31.12.2023г.

Флюорография легких (рентгенография органов грудной клетки) сотрудникам также проводится с периодичностью 1 раз в год.

Вакцинация сотрудников проводится согласно национальному календарю профилактических прививок.

Вакцинация сотрудников от гриппа проводится согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В МБДОУ №78 «Ивушка», реализуются основная общеобразовательная программа дошкольного образования и дополнительные общеобразовательные программы различной направленности.

МБДОУ №78 «Ивушка», размещается в 3 – этажном нежилом здании, построенном по типовому проекту на 18 групповых ячеек, 1987 года постройки, общей площадью 5 568,2 м².

На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания (выходы групп: №1, №8, №10, №14, центральный вход блока А (вахта), крыльцо пищеблока, крыльцо прачечной, крыльцо центрального входа блока Б, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Центральный вход: имеется два входа, основной (с западной стороны строения) и запасный (с восточной стороны строения).

Техническое (чердачное) помещение: имеется 2 помещения, выход с лестничных клеток на 3-м этаже в 1-м и 2-м блоке.

Подвальное помещение: одно, имеются 6 входов, по периметру строения, вход осуществляются с улицы.

Территория: общая площадь 8 761 м². На территории детского сада установлено 18 теневого навесов, игровое оборудование, песочницы с крышками, заключен договор №21/78-ЭМ от 22.12.2022 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований песка, ФБУЗ «ЦГиЭ», услуги оказаны 31.12.2023г. Территория ровная, трава скошена, заключен договор №78/78-ЭМ от 25.04.2023г. на оказание услуг по летнему содержанию территории (покос травы), ИП Миронов Р.Н., услуги оказаны 15.06.2023г. и 25.08.2023г.

Произведена обработка территории от летающих насекомых и грызунов, заключен договор №122/78-ЭМ от 28.07.2023 на оказание услуг по проведению ларвицидной обработки и барьерной дератизации территории до 31.12.2023г., АНО «Сургут-СЭС», услуги оказаны 18.08.2023г. Так же проведена 3-х кратная акарицидная обработка территории. в рамках муниципального контракта №А22-68 от 09.01.2023, ФБУЗ «ЦГиЭ», услуги оказаны 13.05.2023, 17.06.2023, 05.08.2023г.

Для поддержания санитарного состояния территории в зимний период, заключен договор №35/78-ЭМ от 30.01.2023 на оказание услуг по зимнему содержанию территории, ИП Миронов Р. Н., срок действия до 31.03.2023г.

На территории оборудована площадка для мусоросборников, установлено 2 евроконтейнера с крышками. На вывоз мусора заключен договор №ЮЭ86КО2200000588 от 27.12.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Югра-Экология», срок действия по 31.12.2024 г.

Инженерное обеспечение: водоснабжение холодное, горячее, канализация, отопление централизованные от городских сетей. Отопление водяное центральное. Вентиляция механическая приточно-вытяжная, естественная канальная. На текущую дату аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано. Организацию эксплуатации внутренних и наружных инженерных систем производит МКУ «ДЭАЗиИС» по заключенному агентскому договору №84 от 01.09.2010г.

Ограждение: периметральное ограждение высотой 2,6 метра и протяженностью 398 погонных метра, выполненное в виде металлических секций. присоединенных к опорам, смонтированных в железобетонный ростверк.

Въезд на территорию: имеется 2 въезда, оборудованные распашными воротами по исполнению аналогично ограждению, основные ворота закрываются с системой автоматического открывания (закрывания), пожарные ворота закрываются на навесной замок, расположены с западной и восточной стороны строения.

Имеются 2 калитки по исполнению аналогично ограждению, оборудованы системой контроля доступом и доводчиком.

Все окна в строении выполнены из металлопластиковой конструкции, металлическими решетками не оборудованы.

Центральный вход № 1 (основной): тамбурного типа, осуществляется через две двери. Наружные двери металлические, и внутренние двери деревянные. Входная дверь оборудована системой контроля доступом с выводом на контрольно-пропускной пункт, имеет доводчик, изнутри закрывается на щеколду.

Центральный вход № 2 (запасный): тамбурного типа, осуществляется через две двери. Наружные двери металлические, и внутренние двери металлопластиковые. Входная дверь оборудована системой контроля доступом с выводом на контрольно-пропускной пункт, имеет доводчик, изнутри закрывается на щеколду.

Имеются 11 запасных выходов, расположены по периметру строения.

Выход на техническое (чердачное) помещение: выход оборудован металлическим люком, заводского изготовления, закрывающимся на навесной замок, осуществляется по металлической лестнице.

В МБДОУ осуществляется пропускной режим, в период эпидемиологических ситуаций масочный режим. При входе в учреждение производится термометрия всем сотрудникам и другим посетителям, входящим в здание с занесением данных в журнал. Родители совместно с детьми проходят в здание через отдельные входы, в учреждении имеется 6 входов-выходов (из них 4 входные группы для детей раннего возраста) и имеется 1 отдельный выход для подвоза продуктов питания. Родители (законные представители) проходят в группу, где воспитатель осуществляет термометрию бесконтактным термометром детям и опрашивает родителей с занесением данных в журнал утреннего фильтра.

В организации обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на входах в организацию (вахта), в помещениях для выдачи пищи, в санитарных узлах и в туалетных комнатах. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), а также перчатками сотрудники учреждения обеспечены в достаточном количестве.

Заключен договор №06/78-ЭМ от 30.01.2023 на оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений, ФБУЗ «ЦГиЭ», срок действия до 31.12.2024.

Здание МБДОУ №78 «Ивушка» предусматривает следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (2 музыкальных зала, 2 физкультурных зала, кабинеты учителя-логопеда, кабинет дополнительных услуг, кабинет педагога-психолога и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); помещения служебно-бытового назначения для персонала.

Размещение в подвальном этаже здания помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения отсутствует.

Проектная вместимость учреждения 460 детей. Согласно комплектования, – 474 воспитанников. Норма по СП 2.4.3648-20 п.3.1.1. – 401 детей. Фактическая наполняемость 231 ребенок. Функционирует 18 групповых ячеек. 14 общеразвивающей направленности: 10 групп дошкольного возраста 3-7 лет; 4 группы раннего возраста (1,5 до 3 лет), 4 группы коррекционной направленности (тяжелое нарушение речи).

Наполняемость детей: группы раннего возраста не более 20 детей, группы дошкольного возраста до 25-27, в зависимости от нормативов СП 2.4.3648-20 п.3.1.1. определено из расчета площади групповой (игровой) комнаты (для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки (списки воспитанников по группам прилагаются).

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетная, спальня, туалетная с отдельной умывальной зоной для детей.

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных

закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

В каждой групповой ячейке для мытья столовой посуды имеется отдельное помещение буфетной, которая оборудована двух-гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, установлены шкафы для хранения посуды.

В спальнях установлены стационарные кровати, имеются трёхъярусные выкатные кровати и раскладные кровати с жестким ложе.

В игровой установлена детская мебель, регулируемая, с соответствующей маркировкой, согласно росто-возрастным показателям детей. В наличии столы и стулья, кровати, полотеничницы, шкафчики для раздевания, в соответствии с требованиями.

В санузлах установлены унитазы и раковины, для сотрудников установлена отдельная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Имеется душевой поддон с гибким шлангом, в доступе одноразовые накладки на унитаз, бумажные одноразовые салфетки, жидкое мыло для мытья рук.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, все окна оборудованы москитными сетками и замками безопасности.

На пищеблоке работают 1 шеф-повар, 4 повара детского питания, 2 помощника повара, 1 мойщик, 1 кладовщик. Все сотрудники пищеблока, младшие воспитатели обследованы. Заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований на наличие возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, № договора 81/78-ЭМ от 31.05.2022г. действует до 31.12.2023г, ООО Лаборатория Гемотест.

Пищеблок МБДОУ №78 «Ивушка» работает на сырье: мясо, рыба. ООО «Выбор», ООО «Гурман», ООО ТГ «Мясной двор», ООО «Сияние», СГМУП «СУРГУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД», ИП Карпов А.Ю., ООО «Гермес», ООО «Выбор», ООО «Интеграл-М», Снабжение продуктами питания осуществляется АО «Золотые луга», ИП Карпов Ю. А., ООО «Гермес», ИП Егоров А.А., ООО «СИДЭ», ООО ТД «Прайд», ИП Гончаров К.Ф.

На момент обследования, в моечной кухонной посуды, в цехе для первичной обработки овощей, овощном цехе, в мясном (мясо-рыба-птица-яйцо) цехе, в горячем цехе, в холодном цехе, в моечной кухонной посуды, в помещении персонала, в санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, а также имеется жидкое мыло для рук и кожный антисептик.

Стол, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, без сколов и трещин, используются по назначению. Отделка помещений пищеблока позволяет проведение дезинфекции и влажной уборки.

Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, моечная ванна, инструкция по обработке яйца имеется. Обработка яйца сырого осуществляется в мясном цехе.

Для обработки сырой птицы в мясном цехе выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь.

Моечная кухонной посуды оснащена централизованным горячим водоснабжением, моечными ваннами, стеллажами для хранения чистой посуды. Инструкции по обработке кухонной посуды, производственного инвентаря имеются, вывешены на видном месте. Зоны над мойкой столовой посуды и размещенное в ней оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

При обследовании установлено: продукты поступают при наличии документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых

продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии; сведений, подтверждающих принадлежность данных документов к определенной партии пищевых продуктов (реестры сертификатов), маркировочных ярлыков (или их копий).

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах, складских помещениях разграничено, товарное соседство соблюдается. Продуктов, запрещенных в питании детей, с истекшим сроком реализации, на момент проверки не выявлено. Помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, подтоварниками, помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, гигрометр психрометрический типа ВИТ-2.

Продукты хранят в таре производителя, хранят согласно принятой классификации по видам продукции. Хранение продуктов: молоко в потребительской упаковке; сметана в потребительской упаковке; масло сливочное в потребительской упаковке, таре производителя или брусками, завернутыми в пергамент, в промаркированных емкостях; свежие овощи, фрукты в коробках, сетках, ящиках, подтоварниках. Для хранения сырого мяса имеется шкафы холодильные, оборудованные термометром для контроля температуры. так же Кладовая №2 оснащена металлическими стеллажами для хранения консервированной плодоовощной продукции. Хранение круп, муки, макаронных изделий, осуществляется в Кладовой №1 на стеллажах, подтоварниках в потребительской упаковке. Для хранения птицы охлажденной выделен отдельный шкаф холодильный, для хранения хлеба выделен отдельный металлический шкаф, с отверстиями для вентиляции, хранение ржаного и пшеничного хлеба осуществляется на разных полках, яйцо хранится не в коробке, в заводских лотках в холодильнике.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. Суточная проба отбирается в полном объеме в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранение упорядочено, пробы хранятся в течение 48 часов.

Бракераж готовой кулинарной продукции проводится комиссией (шеф-повар, медицинский работник, заведующий (ответственный за организацию питания), журнал бракеража без замечаний. Журналы учета температурного режима, журнал здоровья, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов без замечаний.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра, баки с крышками. Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен (в наличии имеется 3 комплекта спецодежды на 1 человека), которая используется в соответствии с нанесенной маркировкой. Хранение верхней одежды и обуви сотрудников пищеблока осуществляется в индивидуальных чехлах. Хранение спецодежды сотрудников пищеблока осуществляется в отдельном шкафу.

Организовано 5 разовое питание детей в групповых. Разработано перспективное 10-дневное меню. На блюда, включенные в примерное меню имеются технологические карты. Картотека технологических карт представлена. Технологические карты утверждены руководителем приказом №ДС78-11-207/2 от 01.08.2022 года.

Для профилактики дефицита микронутриентов в питании детей используется йодированная соль.

В рационе питания детей наличие запрещенных блюд не установлено.

Технологическое, холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Все единицы холодильных установок оснащены термометрами для контроля температурного режима. На момент проверки нарушений, температурного режима хранения не выявлено.

Уборочный инвентарь для пищеблока выделен. Влажная уборка в помещении пищеблока проводится ежедневно, генеральная уборка 1 раз в неделю, в соответствии с графиком, с занесением в журнал. Текущая дезинфекция на пищеблоке организована. Запас дезинфицирующих и моющих средств в заводских упаковках, с датой изготовления и сроком хранения имеется в достаточном количестве. Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств выделены мерные емкости. Инструкции по разведению рабочих

растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. Знания персонала пищеблока правил приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств удовлетворительные.

Прачечная. Набор помещений прачечной: стиральная, гладильная/кладовая чистого белья. Объёмно-планировочные решения позволяют соблюсти поточность. В прачечной установлены производственные стиральные машины – 2 шт, бытовая стиральная машины – 1 шт, центрифуга – 1шт, сушилка – 1 шт, стеллаж для хранения чистого белья – 3 и другое технологическое оборудование.

Имеется место для разведения дез.средства, стеллаж с оборудованием для разведения дез.средств по группам.

На первом этаже расположен 1 санузла для персонала, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук, имеется моющее и антисептическое средство, скоростная сушилка для рук.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы	лабораторных	исследований:
<u>№ 28131.23</u>	<u>от 17.10.2023</u>	
<u>№ 28132.23</u>	<u>от 17.10.2023</u>	
<u>№ 28133.23</u>	<u>от 17.10.2023</u>	
<u>№ 28134.23</u>	<u>от 17.10.2023</u>	

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А
(Ф.И.О)




Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлена, зав. лабораторией ИБРОУЧУЗ
«ИВЗУЛСка»

(указывается информация о контролируемом лице)

«12» 10 2023 г.

 
(подпись) (расшифровка подписи)