

## Расчёт загруженности и мощности

Собственность	№ п/п	Название спортивного объекта	категория	Среднее количество посещений спортивного объекта в день (Р)	Средняя продолжительность одного занятия (посещения) (Ч)	Количество дней в неделю, в течение которых спортивные сооружения оказывают физкультурно-спортивные услуги населению (Д)	Количество недель в году, в течение которых спортивные сооружения оказывают физкультурно-спортивные услуги населению (Н)	Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения (ФЗ) $\Phi З = Р \times Ч \times Д \times Н$	Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения (ЕПС)	Количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки (РЧ)	Количество рабочих дней спортивного сооружения в году (РД)	Годовая мощность спортивного сооружения (МС) $МС = ЕПС \times РЧ \times РД$	Кэффициент загруженности спортивного сооружения (КЗ) $КЗ = \Phi З / МС$	Загруженность спортивного сооружения (%) (КЗ) $КЗ = \Phi З / МС * 100\%$
		А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4</b>	<b>МБ ДОУ ДС № 78 "Ивушка"</b>		<b>540</b>	<b>const</b>	<b>const</b>		<b>88641</b>		<b>const</b>		<b>110250</b>	<b>0,80</b>	<b>80</b>
м	1	спортивный зал 1	другие	135	0,67	5	49	22160	20	7,5	245	36750	0,60	60
м	1	спортивный зал 2	другие	135	0,67	5	49	22160	20	7,5	245	36750	0,60	60
м	1	спортивный зал 3	другие	270	0,67	5	49	44321	20	7,5	245	36750	1,21	121
м	1	бассейн	другие	0				0				0		0

**Заведующий** Куликова Ирина Владимировна

Подписано электронной подписью

Сертификат:  
24B465C3713091A635279CD2575A25E816BFC0FC  
Владелец:  
Куликова Ирина Владимировна  
Действителен: 08.02.2022 с по 08.05.2023